


HEATPIPE SYSTEME THERMISCHES MANAGEMENT

FÜR GESTEIGERTE EFFIZIENZ
THERMISCH OPTIMAL



HEATPIPE SYSTEME THERMISCHES MANAGEMENT

FÜR GESTEIGERTE EFFIZIENZ UND THERMISCH OPTIMAL



MODULARE AUFBAUTECHNIK

HALA Hochleistungs-Kontakt-Interfacematerialien

Phase Change Filme

- TPC-Y-PC
- TPC-W-PC
- TPC-T-AL-CB
- TPC-R-AL

Grafit Folie

- TFO-S-CB

Silikon Folie

- TEL-Z-SI

Silikon Wärmeleitpaste

- TGR-S-SI

Grafit Folie / pyrolytisch

- TFO-Y-PG
- TFO-ZS-PG




Silikonfreie Wärmeleitpaste

- TGR-J-NS
- TGR-M-NS

TEL-ZS-SI



RTH WERTE



EFFEKTE

- Maximaler thermischer Kontakt
- Minimaler Wärmewiderstand
- Mechanischer Toleranzausgleich
- Verbessertes Wirkungsgrad

VORTEILE

- Erhöhte Langzeitzuverlässigkeit
- Homogene Temperaturverteilung
- Trockene Aufbringung